

JUKI®

No. 0266-00

1986・4

AE1340SOPJA

model **MO-134**

二本針四・三本糸縁かがり縫ミシン


2-Needle, 4- or 3-Thread, Overlock Sewing Machine

ジューキロックミシン

JUKI LOCK

PARTS BOOK

RECEIVED DEC - 3 1986



TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK パーツブックの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo.(Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記"欄の記号

- ① ☆..... means this part is changed from the previous parts book.
前回のパーツブックに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月"欄の記号

- ① A.10/83.... Added from October, 1983
1983年10月より追加された
- ② D.10/83.... Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-000-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい

- ⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req". column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量"欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts book.
このパーツブックから削除された部品です
- ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.


補用部品注文の際のご注意

このパーツブックに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS
目 次

1. FRAME COMPONENTS	1
フレーム関係	
2. MAIN SHAFT & FEED MECHANISM COMPONENTS	3
主軸・送り関係	
3. KNIFE COMPONENTS	4
メス関係	
4. NEEDLE BAR & PRESSER FOOT COMPONENTS	5
針棒・押え関係	
5. LOOPER COMPONENTS	7
ルーパ関係	
6. THREAD TENSION COMPONENTS	9
糸調子関係	
7. LAMP COMPONENTS	10
ランプ関係	
8. MOTOR COMPONENTS	11
モーター関係	
9. ACCESSORIES COMPONENTS	12
付属品関係	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	13
索引	


1. FRAME COMPONENTS フレーム関係



REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	ワ フ ン ヒ ン メ イ	Amt. Req.
1		A1120-202-000	SPOOL RETAINER	イトマキ フルトメ	4
2		A1123-102-000	SPOOL HOLDER	イトタテガラ	2
3		A1127-104-000	THREAD GUIDE	イトマキ イトアンナイ	1
4		A1124-102-000	SPOOL REST POLE	イトマキ イトタテホ	1
5		A1116-134-AA0	HANDLE ASM.	トウチ クミ (エシユツ)	1
6		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
7		A1105-102-00A	MOTOR COVER	モータカバー	1
8		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	3
9		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	1
10		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
11		A1114-103-000	CHIP GUARD COVER	ヌノクス カハ	1
12		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
13		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネジ カネ 4.5X8X0.5	1
14		A1115-102-000	CHIP GUARD STOPPER	ヌノクス カハ コタイカネ	1
15		A1104-102-00A	SIDE COVER	ソクメンカハ	1
16		SS-7090910-SL	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	4
17		SS-7091410-SL	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	1
18		A1110-134-00A	LOOPER COVER	ルハ カハ	1
19		A1112-102-000	LOOPER COVER HINGE B	ルハ カハ ヒンジ B	1
20		A1130-102-000	LOOPER COVER SPRING	ルハ カハ ハネ	1
21		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
22		A1111-102-000	LOOPER COVER HINGE A	ルハ カハ ヒンジ A	1
23		A1113-102-000	LOOPER COVER HINGE PIN	ルハ カハ ヒンジ シク	1
24		A1101-134-000	FRAME	アーム	1
25	#01	A1121-134-AA0	THROAT PLATE (ROLL HEMMING)	ハリイタ (マキヌイヨウ)	1
26		SS-6110480-SL	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
27		A1121-134-0A0	THROAT PLATE	ハリイタ	1
28		A4106-102-000	UPPER KNIFE ARM GUIDE SHAFT	ウワメスウデ カイト シク	1
29		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
30		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
31		A1131-103-000	CHIP PROTECTOR	ヌノクス ホ シカ	1
32		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	トラズネジ 11/64-40 L=8	2
33		A1102-134-000	BED	ベツト	1
34		A1106-134-00A	SIDE COVER	ヨコ カハ	1
35		A1107-102-000	SIDE COVER HINGE PIN	ヨコカハ ヒンジ シク	1
36		A1103-102-000-B	FRAME BOTTOM PLATE	ソコイタ	1
37		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
38		A1108-102-000-B	SIDE COVER STOPPER	ヨコカハ トメカネ	1
39		A1129-102-000	RUBBER CUSHION	キユーハ シン コムチ	1
40		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	2
41		A1124-134-000	THROAT PLATE SPACER	ハリイタ スパース	1

Note(注記) #01.....For roll hemming stitch 巻縫用


主軸・送り関係



REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	ワ ブ ン ヒ ン メ イ	Amt. Req.
1		A1201-103-000	MAIN SHAFT	シュシク	1
2		A1206-102-000	C RING	シュシク エリク	1
3		PS-0400222-K0	SPRING PIN	スプリングピン	1
4		A1204-102-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	シュシク マイメタル	1
5		A1205-102-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	シュシク ウシロメタル	1
6		A1202-134-00A	HAND WHEEL	ハズミクマルマ	1
7		WP-0451016-SP	WASHER 4.5X20X1	ヒラチカネ 4.5X20X1	1
8		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネシ 11/64-40 L=11	1
9		A1804-550-0A0-A	THRUST COLLAR ASM. D=7.24 W=9.0		1
10		SM-8050310-SS	SCREW M5X0.8 L=3.4	トメネシ M5X0.8 L=3.4	(2)
11		A1610-102-000-A	FEED ROCKER ARM	スライオクリウデ	1
12		RE-0600000-K0	SNAP RING 6	Eカトメワ 6	1
13		SS-7120810-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネシ 3/16-28 L=9	1
14		A1614-102-000	FEED ROCKER SHAFT	スライオクリシク	1
15		RC-0650811-K0	RETAINING RING 6.5	Cカトメワ 6.5	1
16		A1611-102-000	FEED BAR SHAFT	オクリタイシク	1
17		A1609-102-000	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スライオクリロツト	1
18		SD-0720701-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 7	タネシ D=7.24 H=7	1
19		WP-0451016-SP	WASHER 4.5X20X1	ヒラチカネ 4.5X20X1	1
20		A1606-102-000	STITCH DIAL STOPPER	タイヤル マワリトメ	1
21		A1605-102-000	STITCH DIAL	オクリチヨセウ タイヤル	1
22		A1604-102-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.	オクリセイケンピン クミ	1
23		A1608-102-000	FEED REGULATING GUIDE PIN	セイケン カイトピン	(1)
24		A1612-103-000-A	FEED BAR	オクリタイ	1
25		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ 3/16-28 L=7	1
26		A1601-102-0A0	FEED REGULATION CAM ASM.	オクリカム クミ	1
27		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネシ 11/64-40 L=5	(2)
28		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=13.5	1
29		A1603-102-000-A	FEED DRIVING LINK PIN	シヨウケオクリリンクピン	1
30		A1602-102-000	FEED DRIVING LINK	シヨウケオクリリンク	1
31		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘネシ 1/8-44 L=6.4	2
32		A1613-134-000	FEED DOG	オクリハ	1


3. KNIFE COMPONENTS

メス関係




REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	ワ フ ン ヒ シ ム イ	Amt.Req.
1		A4105-102-0A0	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.	ウワメス ヨートーウデ クミ	1
2		A1608-102-000	FEED REGULATING GUIDE PIN	セイゲン ガイトピン	(1)
3		SS-6150810-SP	SCREW 15/64-28 L=8	ヒラネジ 15/64-28 L=8	2
4		A4103-102-000	KNIFE DRIVING SHAFT	メス クトーシク	1
5		A4104-102-000	KNIFE DRIVING SHAFT BUSHING	メス クトーシクメタル	1
6		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	トラネジ 11/64-40 L=8	1
7		A4102-103-0A0	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.	ウワメス クトーウデ クミ	1
8		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
9		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	1
10		A4101-103-000	UPPER KNIFE CRANK ROD	ウワメスロウト	1
11		A1403-102-000	CONNECTING PIN	レンケツ ピン	1
12		A4109-102-000	UPPER KNIFE STOPPER	ウワメス マワリ止め	1
13		SS-8090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.0	トメネジ 9/64-40 L=7	1
14		SS-8090650-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	1
15		A4108-102-000	UPPER KNIFE PRESSER PIN	メスオサエピン	1
16		A4111-102-000	UPPER KNIFE PRESSER SPRING	メスオサエハネ	1
17		A4107-102-000	UPPER KNIFE HOLDER	ウワメスホルダーシク	1
18		B4108-352-000	UPPER KNIFE	ウワメス	1
19		A4110-102-000	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	メスオサエイタ	1
20		SS-2060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.5	マルネジ 3/32-56 L=4.5	2
21		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	2
22		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	2
23		A4116-134-000	FRONT NEEDLE GUARD	マエ ハリウケ	1
24		A4117-134-000	REAR NEEDLE GUARD	ウシロ ハリウケ	1
25		A4112-103-A00	LOWER KNIFE HOLDER	シタメスホルダー USA	1
26		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
27		A4113-102-000	LOWER KNIFE	シタメス	1
28		A4115-103-000	LOWER KNIFE PRESSER PLATE	シタメスオサエイタ	1

4. NEEDLE BAR & PRESSER FOOT COMPONENTS 針棒・押え関係




1	A1509-001-000	PRESSER SPRING REGULATOR SCREW	オサエ チヨ-セツネジ	1
2	A1508-102-000	PRESSER SPRING.	オサエハネ	1
3	A1508-234-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER	オサエアケレハ	1
4	B1508-352-000	STOPPER SCREW	ストッパネジ	1
5	A1507-102-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエハウ アンナイ クミ	1
6	SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
7	A1505-102-000	PRESSER BAR	オサエハ	1
8	SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
9	A1501-134-0D0	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ (エジユサ)	1
10	A1502-134-0B0	PRESSER FOOT BODY ASM.	オサエアシ クミ	(1)
11	SM-4030555-SD	SCREW	ナハネジ	(1)
12	A1504-134-000	THREAD TRIMMER	イトキリハ	(1)
13	SM-4030555-SD	SCREW	ナハネジ	(1)
14	A1505-134-000	PRESSER SPRING, FRONT	マエ オサエハネ	(1)
15	SS-7080310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	(1)
16	A1550-134-000	TAPE GUIDE PLATE	テープ アンナイハ	(1)
17	A1501-134-0A0	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	(1)
18	A1510-204-00A	FINGER PROTECTOR	ハリガートイタ	(1)
19	A1408-202-000	NEEDLE BAR BUSHING	ハリホメタル	1
20	A1409-102-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホメタキ クミ	1
21	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ロウガクホメ 15/64-28 L=7	(1)
22	A1408-104-000	NEEDLE BAR LINK	ハリホーリンク	1
23	A1412-134-000	NEEDLE THREAD TAKE-UP	ハリイトデンヒン	1
24	SS-8090820-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
25	A1405-102-000	NEEDLE BAR DRIVING SHAFT	ハリホー クトシク	1
26	RE-0700000-K0	SNAP RING 7	Eカトメワ 7	1
27	WP-0820518-SP	WASHER 11.6X8.2X0.6	ヒラサカネ 8.2X11.6X0.6	1
28	SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
29	A1403-102-000	CONNECTING PIN	レンケツ ヒン	2
30	A1404-102-0A0	NEEDLE BAR CRANK ASM.	ハリホー クランク クミ	1
31	SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(2)
32	A1402-102-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホー クランクロッド	1
33	A1401-134-000	NEEDLE BAR ECCENTRIC CAM	ハリホーウクトウガム	1
34	SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	2
35	A1410-104-000	NEEDLE BAR	ハリホー	1
36	A1414-134-000	NEEDLE BAR THREAD TAKE-UP	ハリホーウ デンヒン	1
37	A1413-134-000	NEEDLE CLAMP	ハリトメ	1
38	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
39	MBL-100B1100	NEEDLE BLX1 #11	ハリ BLX1 #11	2
40	A1407-102-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホー シタメタル	1

3. LOOPER COMPONENTS
ループ関係




REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	リ フ ン ヒ ン メ イ	Amt. Req.
1		A2502-103-0B0	UPPER LOOPER ROD ASM	ウワル-ハ°ロツト クミ	1
2		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
3		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(4)
4		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
5		A2503-202-000	VIBRATION STOPPER	フレトメ	1
6		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
7		CS-079062A-SD	THRUST COLLAR ASM.D=7.94 W=6.0	スラストウケ クミ	1
8		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	(2)
9		A2112-204-000	LOOPER SHAFT BUSHING	ニジユウガン シュクメタル	1
10		A2504-103-000	LOOPER SHAFT	ル-ハ°シク	1
11		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
12		A2508-103-0A0	LOOPER DRIVING ARM ASM	ウワル-ハ°ウチ クミ	1
13		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
14		A2505-103-000	UPPER LOOPER SHAFT BUSHING, FRONT	ウワル-ハ°シク マイメタル	1
15		WP-0820516-SP	WASHER 11.8X8.2X0.6	ヒラサカネ 8.2X11.8X0.6	1
16		RE-0700000-K0	SNAP RING 7	Eカトメワ 7	1
17		A2512-234-000	UPPER LOOPER	ウワル-ハ°	1
18		A2509-203-0A0	UPPER LOOPER SLIDE STUD ASM.	ウワル-ハ° スライトシク クミ	1
19		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ロウカクホ°ルト 9/64-40 L=5.5	(1)
20		A2511-103-000	SLIDING SHAFT GUIDE	ウワル-ハ°ガイ ト	1
21		A2510-103-000	PIN	ウワル-ハ°ウチ° ヒ°ン	1
22		A2519-203-000	UPPER LOOPER THREAD TAKE-UP	ウワル-ハ° テンヒ°ン	1
23		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
24		CS-079062A-SD	THRUST COLLAR ASM.D=7.94 W=6.0	スラストウケ クミ	1
25		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	(2)
26		A2505-103-000	UPPER LOOPER SHAFT BUSHING, FRONT	ウワル-ハ°シク マイメタル	1
27		A2112-204-000	LOOPER SHAFT BUSHING	ニジユウガン シュクメタル	1
28		A2518-103-000	COUNTERWEIGHT	シタル-ハ°シク ウリアイモリ	1
29		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	2
30		A2504-103-000	LOOPER SHAFT	ル-ハ°シク	1
31		A2514-103-0B0	LOWER LOOPER ROD ASM.	シタル-ハ°ロツト クミ	1
32		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
33		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(4)
34		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
35		A2503-202-000	VIBRATION STOPPER	フレトメ	1
36		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
37		A2507-103-000	LOWER LOOPER SHAFT BUSHING, FRONT	シタル-ハ°シク マイメタル	1
38		A2516-103-0A0	LOWER LOOPER HOLDER ASM.	シタル-ハ° シシ°ウチ° クミ	1
39		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
40		A2520-134-000	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP	シタル-ハ° テンヒ°ン	1
41		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
42		A2517-103-000	LOWER LOOPER	シタル-ハ°	1
43		SS-6080610-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ヒラネジ 1/8-44 L=6	1



REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	ワ プ ン ヒ ン メ イ	Amt. Req.
1		A3101-134-AAO	FRONT COVER ASM.	シヨウメンカハ - クミ (エシユツ)	1
2		A3107-134-000	THREAD GUIDE	タ イチ イトアンナイ	(1)
3		A3101-134-000	FRONT COVER	シヨウメンカハ -	(1)
4		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサカネ 4.5X8X0.5	(6)
5		WT-0480002-KR	WASHER WITH TEETH M4.5	ハサキサカネ M4.5	(3)
6		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	(3)
7		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	(1)
8		A3109-134-A00	NEEDLE INSTALLING LABEL	ハリトリツケ ラベル	(1)
9		A3118-204-000	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトアンナイ	(1)
10		A3120-234-000	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトアンナイ	(1)
11		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(1)
12		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	(1)
13		A3103-103-000	NEEDLE THREAD GUIDE B	ハリイトアンナイ B	(1)
14		SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(1)
15		A3105-103-00F	UPPER LOOPER THREAD GUIDE	ウツルハ - イトアンナイUSA	(1)
16		SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(1)
17		PS-0200182-KR	SPRING PIN 2X18	スプリングピン	(3)
18		A3110-202-000	THREAD GUIDE B	イトミチ イトアンナイ B	(1)
19		A3118-204-000	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトアンナイ	(1)
20		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨウシ ディスク	(2)
21		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING	イトチヨウシ スプリング	(1)
22		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT	イトチヨウシ ナツト	(1)
23		A3106-103-000	TENSION THREAD GUIDE	シタルハ - イトチヨウシイトアンナイ	(1)
24		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST	イトマキ イトチヨウシポスト	(1)
25		A3102-202-000	NEEDLE THREAD TENSION SHAFT	イトチヨウシシャフト	(3)
26		B3128-352-000	TENSION DISC	イトチヨウシ ディスク	(6)
27		A3508-104-000	NEEDLE THREAD TENSION SPRING	ウワイトチヨウシスプリング	(2)
28		A3108-103-000	NEEDLE THREAD TENSION SPRING	ウワイトチヨウシスプリング	(1)
29		A3134-755-000	NEEDLE THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナツト	(3)
30		WP-0510516-SD	WASHER 5.1X7.5X0.5	ヒラサカネ 5.1X7.5X0.5	(3)
31		A3104-134-A00	THREAD TENSION KNOB	イトチヨウシ タ イヤル	(3)
32		A3106-202-000	WAVED WASHER	イトチヨウシ タ イヤルナミサカネ	(3)
33		A3105-202-000	DIAL PRESSER PLATE	イトチヨウシ タ イヤルオシエイタ	(3)
34		SS-1080510-SP	SCREW 1/8-44 L=5	サランネジ 1/8-44 L=5	(3)
35		A3113-134-A00	TENSION INDICATOR	タ イヤル メモリ	(3)
36		A3112-134-000	UPPER LOOPER THREAD INDICATOR	ウツルハ - イトシツン	1
37		A3111-134-000	NEEDLE THREAD INDICATOR, LEFT	ハリイトシツン ヒタリ	1
38		A3110-134-000	NEEDLE THREAD INDICATOR, RIGHT	ハリイトシツン ミキ	1
39		A3115-134-000	COLLAR	シヨウメンカハ - トメネジカハ	1
40		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	3
41		SS-7091410-SL	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	1

7. LAMP COMPONENTS
ランプ関係




REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	ワ フ ン ヒ シ メ イ	Amt. Req.
1	#01	A6008-134-BA0	LAMP HOLDER ASM. (USA)	ランプホルダー クミ (アメリカ)	1
2	#02	A6008-134-EA0	LAMP HOLDER ASM. (EUROPE)	ランプホルダー クミ (ヨーロッパ)	1
3	#01	A6007-134-000	LAMP (115V)	ランプ	1
4	#02	A6007-134-E00	LAMP (220V)	ランプ (ヨーロッパ)	1
5		SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	ナットネジ M4X0.7 L=6	1
6		A1150-134-000	LAMP COVER	ランプカバー	1
7		A6011-134-000	LAMP SHELTER PLATE	ランプシヤハイ イタ	1
8		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ボスナット 9/64-40 L=6	1
9		A6010-134-000	LAMP INSTALLING BASE	ランプトリサケタ イ	1
10		SM-5030655-SP	SCREW M3 L=6	ハ イントネジ M3 L=6	2
11		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	1

Note (注記) #01.....For USA (115V)
#02.....For Europe (220V)

アメリカ用 (115V)
ヨーロッパ用 (220V)

モーター関係




REF.NO.	NOTE	Part No.	DESCRIPTION	ワ プ ン ヒ ン メ イ	Amt. Req.
1	#01	MSA-1722F50S	MOTOR & CONTROLLER ASM. (115V)	モータコントローラ クミ (アメリカ)	1
2	#01	MSA-1722F3M0	MOTOR	モータ	(1)
3	#01	MSA-172252M0	MOTOR (115V)	モータ (USA)	(1)
4	#01	MSA-01071M06	CARBON BRUSH	カーボンブラシ	(2)
5	#01	MSA-01071M07	CARBON BRUSH CAP	ブラシキャップ	(2)
6	#01	A6003-102-000	MOTOR BRACKET	モータ フラケット	(1)
7	#01	A6001-102-U00-A	TERMINAL NO.32-UC	ターミナル	(1)
8	#01	WP-0751616-SC	WASHER 7.5X14X1.6	ワッシャー 7.5X14X1.6	(1)
9	#01	SS-9181950-SC	BOLT 9/32 L=19	ボルト 9/32-20 L=19	(1)
10	#01	A6005-134-0A0	TRUNKING CORD ASM.	リートセン クミ	(1)
11		A7108-001-000	BELT	ベルト	1
12	#02	MSA-1725L50S	MOTOR & CONTROLLER ASM. (220V)	モータコントローラ クミ (ヨーロッパ)	1
13	#02	MSA-1725L4F0	CONTROLLER (220V)	コントローラ (ヨーロッパ)	(1)
14	#02	MSA-172553F0	MOTOR (220V)	モータ (ヨーロッパ)	(1)
15	#02	SS-9181950-SC	BOLT 9/32 L=19	ボルト 9/32-20 L=19	(1)
16	#02	WP-0751616-SC	WASHER 7.5X14X1.6	ワッシャー 7.5X14X1.6	(1)
17	#02	A6005-134-EA0	TRUNKING CORD ASM. (EUROPE)	リートセン クミ (ヨーロッパ)	(1)

Note(注記) #01.....For USA(115V)
 #02.....For Europe(220V)

アメリカ用(115V)
 ヨーロッパ用(220V)

9. ACCESSORIES COMPONENTS

付属品関係



REF.NO.	NOTE	DESCRIPTION	ワ フ ァ ン ヒ ン メ イ ス ヲ リ ヨ
1		ACCESSORY PARTS ASM.	フツクヒン クミ 1
2		VINYL COVER	トーブ ヒニールカバー (1)
3		ACCESSORY BOX	フツクヒンハコ (1)
4		SPOOL HOLDER DISC	イトマキ アササ (4)
5		NEEDLE ASM.	ハリ BLX1 #11 (1)
6		NEEDLE BLX1 #11	ハリ BLX1 #11 (5)
7		LOWER KNIFE	シタメス (1)
8		TWEEZERS	ピンセット (1)
9		SCREW DRIVER, SMALL	ドライバ ショー (1)
10		OILER WITH OIL ASM	アブラサシ クミ (1)
11		SCREW DRIVER, LARGE	ドライバ (チュー) (1)
12	#01	INSTRUCTION BOOK (USA)	シヨウセツメイシヨ (アメリカ) (1)
13	#02	INSTRUCTION BOOK (EUROPE)	シヨウセツメイシヨ (ヨーロッパ) (1)
14		DRIVER FOR THROAT PLATE SCREW	ドライバ (ハリイタヨウ) (1)
15		PARTS BOOK	ハローツブツク 1
16	#03	ROLL HEMMING ATTACHMENT	マキスイゲージセット 1
17	#03	THROAT PLATE (FOR ROLL HEMMING)	ハリイタ (マキスイヨウ) (1)
18	#03	PRESSER FOOT (FOR ROLL HEMMING)	オサエ (マキスイヨウ) (1)
19	#03	ROLL HEMMING TENSIONER	イトチヨウシ クミ (マキスイ) (1)

Note(注記) #01.....For USA

#02.....For Europe

#03.....Special order parts

(For roll hemming stitch)

アメリカ用

ヨーロッパ用

特別注文部品

(巻縫用)

NUMERICAL INDEX OF PARTS

サケイン

ヒンハシ	P. REF S	ヒンハシ	P. REF S	ヒンハシ	P. REF S	ヒンハシ	P. REF S
AE-013420B-GA	12 13	A2112-204-000	8 27	B1508-352-000	6 4	SS-7091410-SL	2 17
AE-013420B-SA	12 12	A2502-103-0B0	8 1	B3126-352-000	9 26	SS-7091410-SL	9 41
AE-1340SOP-JA	12 15	A2503-202-000	8 5	B3214-047-000	9 20	SS-7091410-SP	3 28
A1101-134-000	2 24	A2504-103-000	8 10	B3216-047-000	9 22	SS-7110510-SP	2 37
A1102-134-000	2 33	A2504-103-000	8 30	B3218-232-000	9 21	SS-7110840-SP	2 21
A1103-102-000-B	2 36	A2505-103-000	8 14	B3219-232-000	9 24	SS-7110910-SP	2 12
A1104-102-00A	2 15	A2505-103-000	8 26	B4108-352-000	4 18	SS-7111310-SP	8 3
A1105-102-00A	2 7	A2507-103-000	8 37	B9204-352-000	12 8	SS-7111310-SP	8 33
A1106-134-00A	2 34	A2508-103-0A0	8 12	CS-079062A-SD	8 7	SS-7120910-SP	3 13
A1107-102-000	2 35	A2509-203-0A0	8 18	CS-079062A-SD	8 24	SS-7120910-SP	4 26
A1108-102-000-B	2 38	A2510-103-000	8 21	MBL-100B1100	6 39	SS-7150940-SP	2 40
A1110-134-00A	2 18	A2511-103-000	8 20	MBL-100B1100	12 6	SS-8080310-TP	6 38
A1111-102-000	2 22	A2512-234-000	8 17	MSA-01071M06	11 4	SS-8090410-SP	8 8
A1112-102-000	2 19	A2514-103-0B0	8 31	MSA-01071M07	11 5	SS-8090410-SP	8 25
A1113-102-000	2 23	A2516-103-0A0	8 38	MSA-1722F3M0	11 2	SS-8090650-TP	4 14
A1114-103-000	2 11	A2517-103-000	8 42	MSA-1722F50S	11 1	SS-8090710-SP	4 13
A1114-957-B00	12 4	A2518-103-000	8 28	MSA-172252M0	11 3	SS-8110510-SP	3 27
A1115-102-000	2 14	A2519-203-000	8 22	MSA-1725L4F0	11 13	SS-8110510-SP	6 6
A1116-134-AA0	2 5	A2520-134-000	8 40	MSA-1725L50S	11 12	SS-8110510-SP	6 34
A1120-202-000	2 1	A3101-134-AA0	9 1	MSA-172553F0	11 14	SS-8110510-SP	8 2
A1121-134-AA0	2 25	A3101-134-000	9 3	NS-6090310-SP	2 9	SS-8110510-SP	8 32
A1121-134-AA0	12 17	A3102-202-000	9 25	NS-6090310-SP	9 6	SS-8120740-SP	2 29
A1121-134-0A0	2 27	A3103-103-000	9 13	NS-6090310-SP	9 7	SS-8120740-SP	3 25
A1123-102-000	2 2	A3104-134-A00	9 31	NS-6090310-SP	9 12	SS-8120740-SP	6 28
A1124-102-000	2 4	A3105-103-00F	9 15	NS-6110310-SP	9 11	SS-9090610-TP	8 19
A1124-134-000	2 41	A3105-202-000	9 33	PS-0200182-KR	9 17	SS-9090640-SP	10 8
A1127-104-000	2 3	A3106-103-000	9 23	PS-0400222-K0	3 3	SS-9150730-SP	6 21
A1129-102-000	2 39	A3106-202-000	9 32	RC-0650811-K0	3 15	SS-9181950-SC	11 9
A1130-102-000	2 20	A3107-134-000	9 2	RE-0600000-K0	3 12	SS-9181950-SC	11 15
A1131-103-000	2 31	A3108-103-000	9 28	RE-0700000-K0	6 26	WP-0370316-SD	10 11
A1150-134-000	10 6	A3109-134-A00	9 8	RE-0700000-K0	8 16	WP-0450000-SD	2 13
A1201-103-000	3 1	A3110-134-000	9 38	SD-0720701-SP	3 18	WP-0450000-SD	9 4
A1202-134-00A	3 6	A3110-202-000	9 18	SM-4030555-SD	6 11	WP-0451016-SP	3 7
A1204-102-000	3 4	A3111-134-000	9 37	SM-4030555-SD	6 13	WP-0451016-SP	3 19
A1205-102-000	3 5	A3112-134-000	9 36	SM-4040601-SC	10 5	WP-0510516-SD	9 30
A1206-102-000	3 2	A3113-134-A00	9 35	SM-5030655-SP	10 10	WP-0751616-SC	11 8
A1401-134-000	6 33	A3115-134-000	9 39	SM-8050310-SS	3 10	WP-0751616-SC	11 16
A1402-102-000	6 32	A3118-204-000	9 9	SS-1080510-SP	9 34	WP-0820516-SP	6 27
A1403-102-000	4 11	A3118-204-000	9 19	SS-2060510-SP	4 20	WP-0820516-SP	8 15
A1403-102-000	6 29	A3120-234-000	9 10	SS-4080610-SP	3 31	WT-0480002-KR	9 5
A1404-102-0A0	6 30	A3134-755-000	9 29	SS-5110810-SP	2 32		
A1405-102-000	6 25	A3150-134-0A0	12 19	SS-5110810-SP	4 6		
A1406-202-000	6 19	A3508-104-000	9 27	SS-6060340-SP	4 22		
A1407-102-000	6 40	A4101-103-000	4 10	SS-6080610-TP	8 43		
A1408-104-000	6 22	A4102-103-0A0	4 7	SS-6090520-SP	2 30		
A1409-102-0A0	6 20	A4103-102-000	4 4	SS-6090620-SP	6 24		
A1410-104-000	6 35	A4104-102-000	4 5	SS-6090620-SP	8 11		
A1412-134-000	6 23	A4105-102-0A0	4 1	SS-6090630-SP	8 23		
A1413-134-000	6 37	A4106-102-000	2 28	SS-6090630-SP	8 41		
A1414-134-000	6 36	A4107-102-000	4 17	SS-6110480-SL	2 26		
A1501-134-0A0	6 17	A4108-102-000	4 15	SS-6110710-TP	6 31		
A1501-134-0D0	6 9	A4109-102-000	4 12	SS-6111140-SP	3 8		
A1502-134-0B0	6 10	A4110-102-000	4 19	SS-6120740-SP	4 9		
A1504-134-000	6 12	A4111-102-000	4 16	SS-6120740-SP	8 29		
A1505-102-000	6 7	A4112-103-A00	4 25	SS-6121210-SP	2 6		
A1505-134-000	6 14	A4113-102-000	4 27	SS-6121210-SP	2 8		
A1506-102-000	6 2	A4113-102-000	12 7	SS-6121210-SP	2 10		
A1507-102-0A0	6 5	A4115-103-000	4 28	SS-6121210-SP	4 8		
A1508-234-000	6 3	A4116-134-000	4 23	SS-6121210-SP	8 4		
A1509-001-000	6 1	A4117-134-000	4 24	SS-6121210-SP	8 13		
A1510-204-00A	6 18	A6001-102-U00-A	11 7	SS-6121210-SP	8 34		
A1550-134-000	6 16	A6003-102-000	11 6	SS-6121210-SP	8 39		
A1561-134-0A0	12 18	A6005-134-EA0	11 17	SS-6150810-SP	4 3		
A1601-102-0A0	3 26	A6005-134-0A0	11 10	SS-7060310-SP	6 15		
A1602-102-000	3 30	A6007-134-E00	10 4	SS-7080510-TP	4 21		
A1603-102-000-A	3 29	A6007-134-000	10 3	SS-7090710-SL	6 8		
A1604-102-0A0	3 22	A6008-134-BA0	10 1	SS-7090710-SL	9 14		
A1605-102-000	3 21	A6008-134-EA0	10 2	SS-7090710-SL	9 16		
A1606-102-000	3 20	A6010-134-000	10 9	SS-7090850-SP	8 6		
A1608-102-000	3 23	A6011-134-000	10 7	SS-7090850-SP	8 36		
A1608-102-000	4 2	A7108-001-000	11 11	SS-7090910-SL	2 16		
A1609-102-000	3 17	A9101-001-BOA	12 3	SS-7090910-SL	9 40		
A1610-102-000-A	3 11	A9101-134-AB0	12 1				
A1611-102-000	3 16	A9102-102-000	12 2				
A1612-103-000-A	3 24	A9103-102-000	12 11				
A1613-134-000	3 32	A9104-102-0A0	12 10				
A1614-102-000	3 14	A9107-102-000	12 9				
A1804-550-0A0-A	3 9	A9108-134-000	12 14				
A2112-204-000	8 9	A9111-134-BA0	12 16				

